

**VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY,  
PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE  
A  
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
veřejné zakázky malého rozsahu**

**„SPŠSE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA AKCI  
„VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ A OPRAVA FASÁDY  
VČETNĚ TERMO IZOLAČNÍHO NÁTĚRU“**

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen zákon)

**Obsah:**

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | Základní údaje o zadavateli .....                            | 2  |
| 2.  | Předmět veřejné zakázky .....                                | 2  |
| 3.  | Místo plnění veřejné zakázky .....                           | 6  |
| 4.  | Termín plnění veřejné zakázky.....                           | 6  |
| 5.  | Prohlídka místa plnění a dotazy k zadávací dokumentaci ..... | 6  |
| 6.  | Požadavky na prokázání splnění kvalifikace .....             | 6  |
| 7.  | Způsob zpracování nabídkové ceny .....                       | 8  |
| 8.  | Platební podmínky .....                                      | 7  |
| 9.  | Hodnotící kritéria.....                                      | 8  |
| 10. | Obchodní podmínky .....                                      | 8  |
| 11. | Členění nabídky .....  | 9  |
| 12. | Lhůta a místo pro podání nabídek .....                       | 9  |
| 13. | Zadávací lhůta.....  | 9  |
| 14. | Pokyny pro zpracování nabídky .....                          | 9  |
| 15. | Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele.....             | 10 |

**Přílohy:**

1. Vzor krycího listu nabídky
2. Vzor čestného prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. a) – l) zákona
3. Závazný návrh smlouvy o dílo
4. Formulář pro technickou specifikaci a členění nabídkové ceny
5. MML, odbor stavební úřad – Sdělení
6. MML, odbor životního prostředí – Závazné stanovisko

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

**Název zadavatele** : Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace  
**Sídlo** : Masarykova 460/3, 460 84 Liberec 1  
**IČ zadavatele** : 46747991  
**DIČ zadavatele** : Nejsme plátcí DPH  
**Telefon** : 485 100 113  
**Fax** :  
**Web** : [www.pslib.cz](http://www.pslib.cz)

**Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele** :  
**Jméno** : Ing. Josef Šorm  
**Funkce** : ředitel školy  
**E-mail** : [sekretariat@pslib.cz](mailto:sekretariat@pslib.cz)  
**Telefon** : 485 100 223

**Kontaktní osoba zadavatele** :  
**Jméno** : Ing. Radek Havlík  
**Funkce** : zástupce ředitele  
**E-mail** : [sekretariat@pslib.cz](mailto:sekretariat@pslib.cz)  
**Telefon** : 485 100 113

## 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### Popis veřejné zakázky

Dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku **malého rozsahu** s názvem: **„Výměna otvorových výplní a oprava fasády včetně termo izolačního nátěru“** hlavní budovy SPŠSE a VOŠ v Liberci.

Projektová dokumentace bude vypracována na celý objekt ve dvou částech:

1. Část – výměna dřevěných oken a oprava fasády budovy A z pohledu Masarykovy ul.
2. Část – oprava fasády zadní části budovy A z pohledu ze dvora

Stavba bude prováděna po etapách. Na realizaci 1. etapy má zadavatel zajištěno finanční krytí ve výši Kč 14 mil. s DPH.

**Druh veřejné zakázky:** služby

### 2.1 Vymezení předmětu plnění

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a autorský dozor po dobu trvání stavby.

Podkladem akce je

- Závazné stanovisko k výměně oken Č.j. MML/ZPPP/Bi/044320/15-SZ033673/15/5 – Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení památkové péče, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 (příloha č. 5)
- Sdělení č.j.: SURR/7130/044012/16-Hor – Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 (příloha č. 6)

Projektové práce budou provedeny v rozsahu:

**1. Zaměření stávajícího stavu (ZSS)**

- Zaměření stávajícího stavu bude provedeno v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace dle zadání stavby.

**2. Stavebně technický průzkum vlhkosti spodní části stavby (STP)**

- Stavebně technický průzkum vlhkosti bude proveden pro soklové partie objektu pro stanovení potřebných sanačních postupů oprav fasády.

-

**3. Dokumentace pro provádění stavby jednostupňová (DPSJ).**

- Dokumentace pro provádění stavby jednostupňová bude zpracována v rozsahu a členění dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Dokumentace bude současně sloužit pro výběr zhotovitele stavby a následně pro realizaci vlastní stavby.
- Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné profese.
- Součástí dokumentace bude soupis prací, dodávek a služeb dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Dokumentace bude obsahovat položkový výkaz výměr a oceněný výkaz výměr.

**4. Autorský dozor po dobu trvání stavby**

- Činnost autorského dozoru bude provedena v souladu s § 273 obch. Zákoníku v rozsahu uvedeném ve Všeobecných obchodních podmínkách pro inženýrskou činnost ve výstavbě a v souladu s právními předpisy upravujícími autorský dozor.
- Autorský dozor zahrnuje rovněž aktivní účast na kontrolních dnech, po dobu trvání stavby, pokud se bude stavba realizovat.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **350 000,00 Kč bez DPH** a byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.

## **POPIS AREÁLU A OBJEKTU ŠKOLY**

Areál školy je umístěn v historické části Liberce podél Masarykovy ulice v sousedství základní školy v ul. 5. května. Ze severní části na areál školy přiléhá areál výstaviště. Škola je situována v uceleném a částečně uzavřeném areálu. Výuka probíhá v následujících objektech:

**A. Hlavní budova**

V tomto objektu je umístěno vedení školy, stravovací provoz, prostory výuky včetně praktických pracovišť, v suterénu technické zázemí a malá tělocvična.

**B. Budova laboratoří (chemický pavilon)**

Umístěny laboratoře a prostory pro praktickou výuku.

**C. Budova dílen**

Umístěny dílny truhlářské, zámečnické, kovárna, elektrotechnické

**D. Tělocvična**

Kompletní blok tělesné výchovy navazující na hlavní budovy a spojku s chemickým pavilonem.

**E. Spojovací chodba**



Komunikační spojka spojující budovu hlavní, tělocvičnu a chemický pavilon  
Výstavba areálu byla realizována postupně v několika etapách.

## POPIS HLAVNÍ BUDOVY ŠKOLY

Hlavní budova byla postavena ve dvou etapách, první etapa byla realizovaná v roce 1882-84 v novorenesančním slohu a druhá etapa (přístavba bočního kolmého křídla na ulici Masarykova) byla postavena v letech 1895-97.

Jedná se o čtyřpodlažní objekt tvaru L o půdorysných rozměrech 74,5 x 76,4 m, zastřešený sedlovou (valbovou) střechou. V suterénu hlavního objektu se nachází plynová kotelna včetně zázemí, dále malá tělocvična se sociálním zařízením (WC, sprchy a umývárna) a několik dalších místností.

Založení nosné konstrukce je provedeno pravděpodobně na pasech. Obvodové a nosné stěnové konstrukce jsou zděné z plných cihel. Příčky jsou vyzděny z plných pálených cihel. Stropní konstrukce jsou pravděpodobně ze ŽB desek uložených na ocelových U nosnících. Schodiště je tvořeno žlb konstrukcí s teracovými schodišťovými stupni. Nosná konstrukce nevykazuje závady a poruchy.

Fasády objektu do ulice Masarykova jsou v novorenesančním slohu, zdobně členité s vystupujícími rizality a zdůrazněným hlavním vstupem portálem a předloženým schodištěm. Vodorovně je fasáda členěna římsami

Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem, místně je napaden dřevoskúdcí a hnilobou, lokálně je stav velmi špatný. Nutné provést výměny zasažených prvků. Střešní krytina je z eternitových šablon červené barvy a pozinkovaného plechu opatřeným nátěrem. Střešní krytinu je vhodné vyměnit.

Venkovní omítka je dvouvrstvá vápenná, místně popraskaná a odlupující se.

Okna jsou dřevěná, jejich výměna byla provedena v sedmdesátých letech, jsou však již dožilá a s ohledem na historický ráz objektu i neodpovídající. Vchodové dveře jsou masivní dřevěné.

Přístavba šaten byla provedena v sedmdesátých letech 20. století. Cihelné zdivo je pravděpodobně založeno na betonových pasech.

Objekt je vytápěn z plynové kotleny umístěné v 1. PP hlavní budovy, plynová kotelna byla rekonstruována v 90 letech, napojení vody a kanalizace

Stavebně technický stav školy je v souhrnu velmi dobrý, odpovídající stáří objektu. Objekty nemají vážnější statické problémy, nacházejí se ve stavu odpovídajícím jeho stáří a rozsahu údržby. Nejsou systémově vyřešeny problémy s vlhkostí nadzemních prostor, lokálně se vyskytují pohledové znaky vlhkosti.

## PŘEDMĚT PROJEKTOVÝCH PRACÍ /STAVEBNÍ PROGRAM/

Předmětem projektových prací je **Oprava fasády a výměna oken hlavní budovy SPŠ strojní a elektrotechnické a VOŠ v Liberci** v níže uvedeném rozsahu.

### 1. Výměna oken v objektu hlavní budovy

Okna budou vyměněna. V minulosti došlo k výměně historických špaletových oken za okna dřevěná zdvojená, tyto jsou však již dožilá, neodpovídají rázu a historickému významu objektu a nesplňují tepelně technické parametry.

Na základě samostatné aktivity vedení školy je předběžně projednána a odsouhlasena varianta výměny oken při použití tzv. dřevěných eurooken s dítermickým zasklením (viz vyjádření NPÚ a MML, oddělení památkové péče). Dřevěná okna budou provedena jako pohledové kopie historických oken, součástí budou i shodné barevné odstíny okenního těsnění, případně pomocných lišt a doplňkových prvků. Tepelně technické parametry oken budou na úrovni  $U_w=1,10$ . V případě zateplování fasád budou použita okna s přídatným rámem pro zajištění tepelných mostů.

## 2. Oprava zdobných historických fasád a oprava.

Historická zdobná fasáda je řešena na objektu hlavní budovy na pohledových plochách do ulice Masarykova včetně nároží u vstupu do dvorní části areálu a hlavní fasádě do areálu výstaviště. Tyto fasády budou koncepčně zachovány, bude provedena jejich celková oprava a barevnost bude řešena dle původního barevného řešení dle provedeného průzkumu.

Běžné rovinné fasády budou opraveny. V názvu akce je uvedeno oprava fasády „včetně termo izolačního nátěru“ (název byl stanoven zřizovatelem LK při žádosti o mimořádný příspěvek z jeho rozpočtu). Tento nátěr se nebude provádět.

S ohledem na lokální výskyt vlhkosti bude nutné provést vlhkostní průzkum a návrh sanačních opatření v potřebných částech (zejména soklové partie objektu).

Zároveň bude potřeba provést obkopání obvodových stěn v úrovni terénu, odvodnění a zateplení suterénních stěn. Současně je nutné vytvořit funkční drenážní systém a okapové chodníky kolem budovy.

Oprava fasády bude provedena včetně kompletní výměny fasádních klempířských prvků, případně bude provedena zednická úprava ostění, nadpraží a parapetů oken.

Suterénní zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s použitím extrudovaného polystyrénu tl. 200 mm. Objekt bude nezbytně nutné obkopat, očistit stávající ochrannou přízdívku, provést její vyrovnaní a montáž provést příložené hydroizolace a následně montáž nové tepelné izolace přilepením. Ochrana přídatné izolace bude provedena přiloženou novou fólií a a geotextílií. Soklová partie bude opatřena soklovou omítkou. Obsyp bude proveden štěrkovým zásypem. Přebytková zemina bude odvezena na skládku.

Detail napojení zeminy se soklovou partií bude na zpevněných plochách řešen zahradním obrubníkem, v nezpevněných plochách bude proveden okapní chodník z kačírku do zahradního obrubníku, případně z betonové plošné dlažby.

Při realizaci je nezbytně nutné zachovat funkci drenážního systému, v případě poškození provést jeho obnovu.

## PŘEDÁNÍ DOKONČENÝCH ČÁSTÍ DÍLA

Předmět veřejné zakázky bude zpracován postupně po jednotlivých fázích, každá z jednotlivých fází bude předána zadavateli v následujícím počtu a formě:

### 1. Zaměření stávajícího stavu (ZSS)

- Předáno bude v jednom vyhotovení v digitální formě na CD.

### 2. Stavebně technický průzkum vlhkosti spodní části stavby (STP)

- Stavebně technický průzkum bude předán ve dvou vyhotovení v tištěné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě na CD.

### 3. Dokumentace pro provádění stavby jednostupňová (DPSJ).

- Dokumentace bude předána v 1 výtisku tištěné formy a v jednom vyhotovení v digitální formě na CD. Po provedení kontroly PD bude dodána dokumentace v 6 výtiscích.
- Neoceněný výkaz výměr bude součástí dokumentace v tištěné formě, v digitální formě bude na CD předáno v formátu \*.pdf a \*.xls. Všechny buňky budou soupisu prací ve formátu \*.xls budou ošetřeny proti možnému přepsání (uzamčeny), kromě buněk pro vyplnění jednotkových cen. Soupis prací bude obsahovat všechny potřebné vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových zákonů).
- Oceněný výkaz výměr bude předán mimo paré dokumentace ve 2 výtiscích tištěné formy a v jednom vyhotovení v digitální formě na CD ve formátu \*.pdf a \*.xls. .

**Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí 350 000,00 Kč bez DPH**



(423 500,00 Kč vč. DPH).

### 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele – Masarykova 4608/3, Liberec 1.

### 4. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení plnění : 14. 04. 2016

Předpokládaný termín ukončení plnění : Projektová dokumentace - 1. 7. 2016

Autorský dozor – po dobu realizace stavby

### 5. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ A DOTAZY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na prohlídce místa plnění, kde se budou moci uchazeči seznámit s problematikou předmětu plnění tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika a další faktory nezbytné pro vypracování nabídky. Zadavatel považuje vzhledem k předmětu plnění, prohlídku místa plnění za nezbytnou.

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění po předchozí domluvě s kontaktní osobou uvedenou v bodě 1. této výzvy.

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám formou písemné žádosti. Podá-li uchazeč žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, doručí zadavatel dodatečné informace, včetně původního dotazu, případně související dokumenty, do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazečem všem osloveným uchazečům, případně je zveřejní shodným způsobem, jako byla zveřejněna zadávací dokumentace.

### 6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

#### 6.1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel analogicky podle § 53 odst. 1 písm. a) – l):

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;

- tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahrazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
  - c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
  - d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
  - e) který není v likvidaci,
  - f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
  - g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
  - h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
  - i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle § 54 písm. d); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a
  - j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
  - k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
  - l) Vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy na řešení krize na finančním trhu.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) – l) předložením **čestného prohlášení (příloha č. 2)**.

**Tento doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.**

## **6.2 Profesní kvalifikační předpoklady analogicky podle § 54 zákona**

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží podle § 54 písm.:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,



b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

## 7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako průměrnou cenu za 1 m<sup>2</sup> zakázky. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

**Nabídková cena bude zpracována v členění dle formuláře uvedeného v příloze č. 4 textu ZP.**

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k žádnému, úplnému a kvalitními provedení předmětu zakázky, a to včetně všech poplatků, dopravy do místa plnění atd. Tento formulář bude zároveň přílohou č. 1 Smlouvy o dílo.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. **Nabídková cena ve výše zmíněné skladbě bude uvedena také na krycím listu nabídky – viz příloha 01 krycí list nabídky (vzor).**

## 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zálohy zadavatel neposkytuje. Zadavatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti stanovené dodavatelem, minimálně však 20 dnů a dle těchto obchodních podmínek. Dnem splnění platební povinnosti je den odeslání fakturované částky z účtu zadavatele. Cena dodávky bude zadavatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet uchazeče uvedený na faktuře. Zadavatel nepřistupuje na jiný než zákonný úrok z prodlení, proto za prodlení nelze sjednávat pokutu v jiné výši. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných předpisů.

## 9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena**. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH. Výše nabídkové ceny je konečná a nelze ji překročit.

## 10. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Součástí nabídky bude návrh Smlouvy o dílo, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v textu výzvy a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce.



Závazný návrh „Smlouvy o dílo“ je přílohou č. 3 textu zadávací dokumentace. Případná ustanovení smlouvy doplněná a zpracovaná uchazečem nesmí být v rozporu s tímto návrhem „Smlouvy o dílo“ a nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění a podmínky zadavatele v tomto návrhu „Smlouvy o dílo“ uvedené.

**Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče** v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

## 11. ČLENĚNÍ NABÍDKY

**Krycí list nabídky** (vzor krycího listu je přílohou č. 1 této ZD)

1. **Identifikace uchazeče** včetně telefonu, faxu, e-mailu, adresy pro doručování písemností, pokud je rozdílná se sídlem uchazeče
2. **Doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů** (vzor čestného prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů je přílohou č. 2 této ZD)
3. **Nabídka uchazeče** dle požadavků stanovených v této ZD
4. Další případné informace uchazeče k dodávce
5. **Návrh smlouvy** dle bodu 10. této ZD (závazný návrh smlouvy o dílo je přílohou č. 3 této ZD)

## 12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek : 04. 05. 2016 do 12.00 hod.  
Místo pro podání nabídek : Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace  
Sídlo: Masarykova 4608/3, 460 84 Liberec 1

Nabídky je možné podávat osobně na adresu zadavatele v sekretariátu ředitele školy (Po-Pá od 7.00 hod. do 15.30 hod.) nebo poštou na adresu zadavatele. Nabídku je nutné podat tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena a převzata zadavatelem. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty, budou vyřazeny a nebudou zadavatelem hodnoceny.

## 13. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 90 dnů.

## 14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

### Označení nabídky:

Nabídka bude předána **v jednom originále jako výtisk č. 1 a jedné prosté kopii jako výtisk č. 2.** Oba výtisky budou předány **pouze v jedné uzavřené obálce označené:**

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU**  
**„SPŠSE – projektová dokumentace na akci Výměna otvorových výplní a oprava fasády včetně termo izolačního nátěru“**  
**NEOTEVÍRAT!**

Součástí předložené nabídky musí být návrh smlouvy i v **elektronické podobě** ve formátu DOC/DOCX.

**Požadavky na zpracování nabídky:**

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci.

**Úprava nabídky:**

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné **úpravy**, nabídka musí být zpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. **Bude-li** nabídka obsahovat přílohy (fotografie, prospekty), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.

**15. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE**

- Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v **zadávacím řízení**.
- Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.
- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Zadavatel nepřipouští podání nabídky na dílčí plnění.
- Zadavatel může zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy.
- Zadavatel informuje uchazeče, že se nejedná o zadávací řízení dle § 21 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V Liberci dne 14. dubna 2016

  
Ing. Josef Šorm  
ředitel školy