




# MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

*odbor životního prostředí*

*oddělení památkové péče*

Nám. Dr. E. Beneše č. 1, 460 59 Liberec 1

tel.: 485 244 861, IDDS: 7c6by6u, el. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz



Č.j. MML/ZPPP/Bi/044320/15-SZ033673/15/5 Vyřizuje: Mgr. Bittnerová V Liberci 5. 3. 2015  
Tel: 485 244 888

**Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a  
Vyšší odborná škola**

**IČ 46747991**

**Masarykova 3**

**460 84 Liberec 1**

**Věc: závazné stanovisko k výměně oken na objektu školy v Liberci, v Masarykově ulici  
č. p. 460, st. p. č. 2470/1, k. ú. Liberec**

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení památkové péče, jako orgán státní památkové péče dle § 25 odst. 1, příslušný dle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, vydává dle § 14 odst. 2 téhož zákona, a dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, toto

#### **závazné stanovisko:**

v souladu s § 14 odst. 3 památkového zákona je záměr výměny výměna 158 ks novodobých jednoduchých vyklápěcích dřevěných oken na školním objektu za okna z lepených dřevěných profilů, s diathermickými skly, čtyřkřídlé otvíravé, s dolními křídly vodorovně dělenými vnějšími příčnicí, s horní i dolní zdobnou klapáčkou, s hlavicemi a patkami, stříbrnou okapnicí, bílým těsněním, opatřeny krycím nátěrem v šedém odstínu (odstín RAL 7047) na objektu školy v Liberci, v Masarykově ulici č. p. 460, st. p. č. 2470/1, k. ú. Liberec, který je součástí historického jádra města Liberec, prohlášeného dne 10. 9. 1992 vyhláškou MK ČR č. 476/92 za městskou památkovou zónu

#### **p ř í p u s t n ý při splnění následující podmínky:**

- Těsnění oken bude šedé barvy, shodně s odstínem krycího nátěru, nikoliv bílé.

#### **Odůvodnění:**

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení památkové péče, obdržel dne 18. 2. 2015 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené věci podanou Střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou, Liberec 1, IČ 46747991, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1

Správní orgán posuzoval přípustnost věci z hledisek zájmů státní památkové péče, neboť dotčená nemovitost je součástí historického jádra města Liberec, prohlášeného dne 10. 9. 1992 vyhláškou MK ČR č. 476/92 za městskou památkovou zónu.

K posouzení byla předložena fotodokumentace stávajícího stavu a cenová nabídka s popisem navržených oken.

Záměrem žadatele je výměna 158 ks novodobých jednoduchých vyklápěcích dřevěných oken na školním objektu. Nová okna budou pohledovými kopiemi původních historických oken, která se na budově dříve nacházela. Výplně budou z lepených dřevěných profilů, s dithermickými skly, čtyřkřídlé otvřené, s dolními křídly vodorovně dělenými vnějšími příčníky. Horní i dolní klapačka bude provedena jako zdobná, s hlavicemi a patkami. Okapnice bude stříbrná, těsnění je navrženo bílé, vlastní výplně budou opatřeny krycím nátěrem v šedém odstínu (odstín RAL 7047).

Záměr byl v předstihu opakovaně konzultován s odbornou organizací státní památkové péče. Z hlediska pohledového působení a připodobnění historickému vzhledu je vhodné, aby barva těsnění korespondovala s barvou krycího nátěru vlastních výplní.

V letech 1882–1884 byl k již postaveným chemickým laboratorím postaven přední, hlavní trakt průmyslové školy. Je situován podél dnešní Masarykovy ulice, odkud má honosný portálový vstup. Budova je třípodlažní. Dlouhou hmotu průčelí člení rizalita umístěné na obou nárožích a uprostřed. Centrálně umístěný vstup je architektonicky zdůrazněn předloženým schodištěm, v úrovni střechy římsou s kuželkovou balustrádou. Budovu průmyslové školy projektoval v novorenesančním slohu stavební rada profesor F. X. Daut a postavil Adolf Bürger. Postupně se škola rozšiřovala. V roce 1885 vznikly u chemických laboratorů dílny, v roce 1895 byla provedena dostavba další části hlavní budovy křídlem napojeným kolmo k přednímu traktu na jeho severní straně.

Předmětem zájmu státní památkové péče ve vztahu k předložené žádosti je zachování tradičního tvarosloví a materiálového složení historických stavebních prvků, které se nacházejí na památkově chráněných objektech. Důvodem pro zřízení městské památkové zóny je eliminace dalších případných nevhodných stavebních zásahů, které by snižovaly památkovou hodnotu domu i zóny a degradovaly by jejich vzhled. Cílem je postupná rehabilitace exteriéru domu do podoby, která koresponduje s jeho památkovými hodnotami. V případě materiálů je třeba dodržet tradiční stavební škálu materiálů (tj. dřevo), která je charakteristická pro památkově chráněná území a tvoří hlavní rozdíl mezi ostatním stavebním fondem, který není památkově chráněn. Zájemem památkové péče je, aby pohledové vnímání nebylo negativně ovlivněno, proto byla stanovena výše uvedená podmínka.

Na místě bylo zjištěno, že celkový stav oken je velmi špatný. Navržená výměna je v tomto případě žádoucí. Realizací stavby bude historický ráz městské památkové zóny zachován, proto jsou práce přípustné při splnění výše uvedené podmínky.

Správní orgán vydává závazné stanovisko na základě prohlídky dotčeného objektu a písemným stanoviskem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci zn. NPÚ-353/14585/2015 ze dne 2. 3. 2015, které orgán obdržel dne 3. 3. 2015 a po posouzení všech podkladů a dokladů, které jsou nedílnou součástí tohoto spisu.

**Poučení:**

Proti tomuto stanovisku se nelze samostatně odvolat. V souladu s ust. § 149 odst. 1 správního řádu je obsah tohoto stanoviska závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (stavebního zákona), odvolání proti obsahu tohoto stanoviska lze uplatnit ve stavebním řízení.

otisk úředního razítka **Ing. Jaroslav Rašín v. r.**  
*vedoucí odboru  
životního prostředí*

Za správnost vyhotovení: Ing. Jaroslav Badalec

**Obdrží:**

- Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, IČ 46747991, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1

**Na vědomí:**

- Národní památkový ústav, územní odborného pracoviště v Liberci, Jablonecká 642/23, IČ 75032333, 460 01 Liberec

1 x pro spis